
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SKANSENU ŁÓDZKIEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ
ADRES INWESTYCJI : CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENICTWA
INWESTOR : CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENICTWA
ADRES INWESTORA : 93-046 UL.PIOTRKOWSKA 282
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Michał Furmanowski
DATA OPRACOWANIA : 04.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 KOPERNIKA					
1.1 ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE					
1 d.1.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
		0.24	m ³	0.24	
				RAZEM	0.24
2 d.1.1	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego	m ³		
		0.24	m ³	0.24	
				RAZEM	0.24
4 d.1.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły	m ²		
		9.48*30%	m ²	2.84	
				RAZEM	2.84
1.2 WYCIECIE BELEK DREWNIANYCH (LEGARÓW) I WYKONANIE FUNDAMENTU POD PIEC					
5 d.1.2	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych	m ²		
		1.00	m ²	1.00	
		1.40	m ²	1.40	
				RAZEM	2.40
6 d.1.2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		4*1.50	m	6.00	
				RAZEM	6.00
7 d.1.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu, beton B-20 (C16/20)	m ³		
		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
8 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		50*0.001*poz.7	t	0.03	
				RAZEM	0.03
9 d.1.2	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych, postarzanych analogicznych do istniejących o grubości 32 mm	m ²		
		poz.5*25%	m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
1.3 PODŁOGI DREWNIANE					
10 d.1.3	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych (deski do ponownego wykorzystania)	m ²		
		33.03	m ²	33.03	
				RAZEM	33.03
11 d.1.3	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm, postarzanych analogicznie do desek istniejących (80% desek z demontażu)	m ²		
		poz.10	m ²	33.03	
				RAZEM	33.03
12 d.1.3	kalk. indyw.	Oczyszczenie drewna i przygotowanie podłóg pod olejowanie	m ²		
		197.54	m ²	197.54	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	197.54
13 d.1.3	kalk. indyw.	Olejowanie podłóg drewnianych	m ²		
		197.54	m ²	197.54	
				RAZEM	197.54
14 d.1.3	KNR 2-02 1113-08 analogia	Listwy przyścienne cokołowe - wykonane ze stali nierdzewnej, licowane ze ścianą gk	m		
		3.38-0.98	m	2.40	
		2.88-0.96	m	1.92	
				RAZEM	4.32
1.4 KANAŁY WENTYLACYJNE					
15 d.1.4	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, Spiro o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		2*3.14*0.08*(4*5.15+4*2.5)	m ²	15.37	
				RAZEM	15.37
16 d.1.4	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe o śr.do 160 mm	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
17 d.1.4	KNR 9-16 0108-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 160mm	m ² izo- lacji		
		2*3.14*0.08*(4*5.15+4*2.5)	m ² izo- lacji	15.37	
				RAZEM	15.37
1.5 ŚCIANY G/K					
18 d.1.5	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji z profili metalowych C100, U100 z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym płytą GKBI gr.12,5mm	m ²		
		2.60*3.38-0.96*2.00	m ²	6.87	
				RAZEM	6.87
19 d.1.5	KNR 0-14 2011-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na konstrukcji z profili metalowych C50, U50, dwuwarstwowa płytami GKBI gr.12,5mm (obudowa, ściana instalacyjna w wc)	m ²		
		1.15*2.525	m ²	2.90	
				RAZEM	2.90
1.6 SUFIT G/K					
20 d.1.6	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr.12,5mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		1.86	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
21 d.1.6	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr.12,5mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę poz.22	m ²		
			m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
1.7 DRZWI DO WC					
22 d.1.7	KNR 2-02 1020-01 analog.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, bezprzylgowe pełne jednodzielne, z tulejami (stal nierdzewna) i samozamykaczem (stal nierdzewna) o pow. do 2.0 m2 dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		1.86	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
23 d.1.7	KNR 2-02 1015-01 analog.	Ościeżnice drewniane do drzwi bezprzylgowych, dwukrotnie malowane na budowie	m		
		0.90+2.05*2	m	5.00	
				RAZEM	5.00
24 d.1.7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami / gałek (stal nierdzewna)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.8 ROBOTY MALARSKIE					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie po robotach murarskich 9.48	m ² m ²	 9.48	
				RAZEM	9.48
26 d.1.8	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za dalsze jednokrotne malowanie 9.48 <poz.28>	m ² m ²	 9.48	
				RAZEM	9.48
27 d.1.8	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - wc 7.25	m ² m ²	 7.25	
				RAZEM	7.25
28 d.1.8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - wc 11.94 - wc sufit 1.92	m ² m ² m ²	 11.94 1.92	
				RAZEM	13.86
29 d.1.8	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 13.86 <poz.31>	m ² m ²	 13.86	
				RAZEM	13.86
30 d.1.8	KNR 2-02 1503-01 analogia	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - malowanie ozdobne wałkiem - wc 11.94	m ² m ²	 11.94	
				RAZEM	11.94
1.9 DOCIEPLENIE PODDASZA					
31 d.1.9	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg (deski do ponownego wykorzystania) 115.61	m ² m ²	 115.61	
				RAZEM	115.61
32 d.1.9	KNR AT-12 0101-05	Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja układana pod wełnę mineralną 115.61 <poz.35>	m ² m ²	 115.61	
				RAZEM	115.61
33 d.1.9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 115.61 <poz.35>	m ² m ²	 115.61	
				RAZEM	115.61
34 d.1.9	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 115.61 <poz.35>	m ² m ²	 115.61	
				RAZEM	115.61
35 d.1.9	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm (80% desek z demontażu) 115.61 <poz.35>	m ² m ²	 115.61	
				RAZEM	115.61
1.10 ELEMENTY WYPOSAŻENIA					
36 d.1.1 0	kalk. indyw.	Wycieraczki wewnętrzne o wym. 150x100cm - dostawa i montaż 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1.1 0	kalk. indyw.	Wycieraczki zewnętrzne o wym. 150x100cm - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
38 d.1.1 0	kalk. indyw.	Tablice informacyjne o wym. 50x50cm wykonane ze szkła hartowanego, folia z nadrukiem (informacje o obiekcie) - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39 d.1.1 0	kalk. indyw.	Lustro o wym. 60x100cm - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40 d.1.1 0	kalk. indyw.	Karnisz dł. 150cm z listwą osłonową drewnianą - dostawa i montaż	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
41 d.1.1 0	kalk. indyw.	Karnisz dł. 100cm - dostawa i montaż	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
42 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1030-03	Szafki kuchenne - blaty (wg rysunków szczegółowych) - dostawa i montaż	m ²		
		3.46	m ²	3.46	
				RAZEM	3.46
43 d.1.1 0	kalk. indyw.	Zabudowa tablic - imitacja szafy o formie historycznej (wg rysunków szczegółowych)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
44 d.1.1 0	kalk. indyw.	Numer budynku, elementy o charakterze historycznym - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
45 d.1.1 0	kalk. indyw.	Wykonanie pieców kaflowych pokojowych o formie historycznej z wkładem elektrycznym (3,2kW)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
46 d.1.1 0	kalk. indyw.	Wykonanie pieców kaflowych kuchennych o formie historycznej, z wkładem elektrycznym (3,2kW)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2 MAZOWIECKA 61					
2.1 ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE					
47 d.2.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
		0.20	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
48 d.2.1	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
49 d.2.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1.40	m		
			m	2.80	
				RAZEM	2.80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.2.1	KNR 4-01 0317-05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteowniki L=1,40m	m		
		2*1.40	m	2.80	
				RAZEM	2.80
51 d.2.1	KNR 4-01 0317-06	Obmurowanie końców belek	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
52 d.2.1	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		0.16*1.50*2*2	m ²	0.96	
				RAZEM	0.96
53 d.2.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.24*0.80*2.00	m ³	0.38	
				RAZEM	0.38
54 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego	m ³		
		0.64 <poz.49+0,24*0,24*poz.53+poz.57>	m ³	0.64	
				RAZEM	0.64
55 d.2.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły	m ²		
		30.08*30%	m ²	9.02	
				RAZEM	9.02
2.2 WYCIECIE BELEK DREWNIANYCH (LEGARÓW) I WYKONANIE FUNDAMENTU POD PIEC					
56 d.2.2	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych	m ²		
		1.20*1.60	m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
57 d.2.2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		4*1.50	m	6.00	
				RAZEM	6.00
58 d.2.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu, beton B-20 (C16/20)	m ³		
		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
59 d.2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.03 <50*0,001*poz.62>	t	0.03	
				RAZEM	0.03
60 d.2.2	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych, postarzanych analogicznie do istniejących desek, grubości 32 mm	m ²		
		0.48 <poz.60*25%>	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
2.3 PODŁOGI DREWNIANE					
61 d.2.3	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych (deski do ponownego wykorzystania)	m ²		
		23.14	m ²	23.14	
				RAZEM	23.14
62 d.2.3	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych, postarzanych analogicznie do istniejących desek o grubości 32 mm (80% desek z demontażu)	m ²		
		16.75 <poz.65>	m ²	16.75	
				RAZEM	16.75
63 d.2.3	kalk. indyw.	Oczyszczenie drewna i przygotowanie podłóg pod olejowanie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		111.53+113.89	m ²	225.42	
				RAZEM	225.42
64 d.2.3	kalk. indyw.	Olejowanie podłóg drewnianych	m ²		
		225.42 <poz.67>	m ²	225.42	
				RAZEM	225.42
65 d.2.3	KNR 2-02 1113-08 analogia	Listwy przyścienne cokołowe - wykonane ze stali nierdzewnej, licowane ze ścianą gk	m		
		0.47+0.47+0.245+1.25+0.15	m	2.59	
				RAZEM	2.59
2.4 ŚCIANY G/K					
66 d.2.4	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji z profili metalowych C100, U100 z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym płytą GKBI gr.12,5mm	m ²		
		2.70*1.90	m ²	5.13	
		-1.92	m ²	-1.92	
				RAZEM	3.21
67 d.2.4	KNR 0-14 2011-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na konstrukcji z profili metalowych C50, U50, dwuwarstwowa płytami GKBI gr.12,5mm (obudowa, ściana instalacyjna w wc)	m ²		
		1.25*2.50	m ²	3.13	
				RAZEM	3.13
2.5 SUFIT G/K					
68 d.2.5	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr.12,5mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		1.86	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
69 d.2.5	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr.12,5mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m ²		
		1.86 <poz.73>	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
2.6 DRZWI DO WC					
70 d.2.6	KNR 2-02 1020-01 analog.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, bezprzylgowe pełne jednodzielne, z tulejami (stal nierdzewna) i samozamykaczem (stal nierdzewna) o pow. do 2.0 m2 dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		1.86	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
71 d.2.6	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane na budowie	m		
		0.90+2.05*2	m	5.00	
				RAZEM	5.00
72 d.2.6	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami / gałek (stal nierdzewna)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.7 ROBOTY MALARSKIE					
73 d.2.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		- malowanie po robotach murarskich	m ²	30.08	
		30.08			
				RAZEM	30.08
74 d.2.7	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za dalsze jednokrotne malowanie	m ²		
		30.08 <poz.79>	m ²	30.08	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.08
75 d.2.7	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - wc 5.42	m ² m ²	 5.42	
				RAZEM	5.42
76 d.2.7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - wc 8.29 - wc sufit 2.66	m ² m ² m ²	 8.29 2.66	
				RAZEM	10.95
77 d.2.7	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 10.95 <poz.82>	m ² m ²	 10.95	
				RAZEM	10.95
78 d.2.7	KNR 2-02 1503-01 analogia	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - malowanie ozdobne wałkiem - wc 11.94	m ² m ²	 11.94	
				RAZEM	11.94
2.8 DOCIEPLENIE PODDASZA					
79 d.2.8	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg (deski do ponownego wykorzystania) 104.94	m ² m ²	 104.94	
				RAZEM	104.94
80 d.2.8	KNR AT-12 0101-05	Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja układana pod wełnę mineralną 104.94 <poz.86>	m ² m ²	 104.94	
				RAZEM	104.94
81 d.2.8	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 104.94 <poz.86>	m ² m ²	 104.94	
				RAZEM	104.94
82 d.2.8	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 104.94 <poz.86>	m ² m ²	 104.94	
				RAZEM	104.94
83 d.2.8	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm (80% desek z demontażu) 104.94 <poz.86>	m ² m ²	 104.94	
				RAZEM	104.94
2.9 ELEMENTY WYPOSAŻENIA					
84 d.2.9	kalk. indyw.	Wycieraczki wewnętrzne o wym. 150x100cm - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
85 d.2.9	kalk. indyw.	Wycieraczki zewnętrzne o wym. 150x100cm - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
86 d.2.9	kalk. indyw.	Tablice informacyjne o wym. 50x50cm wykonane ze szkła hartowanego, folia z nadrukiem - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
87 d.2.9	kalk. indyw.	Lustro o wym. 60x100cm - dostawa i montaż 1	szt. szt.	 1.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
88 d.2.9	kalk. indyw.	Karnisz dł. 150cm z listwą osłonową drewnianą - dostawa i montaż	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
89 d.2.9	kalk. indyw.	Karnisz dł. 100cm - dostawa i montaż	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
90 d.2.9	KNR-W 2-02 1030-03	Szafki kuchenne, blat (wg rysunków szczegółowych) - dostawa i montaż	m ²		
		7.02	m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
91 d.2.9	kalk. indyw.	Zabudowa tablic - imitacja szafy o formie historycznej (wg rysunków szczegółowych)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
92 d.2.9	kalk. indyw.	Wykonanie pieców kaflowych pokojowych o formie historycznej z wkładem elektrycznym (3,2kW)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
93 d.2.9	kalk. indyw.	Numer budynku, elementy o charakterze historycznym - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3 ŻEROMSKIEGO					
3.1 ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE					
94 d.3.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
		0.20	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
95 d.3.1	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
96 d.3.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły	m ²		
		13.42*30%	m ²	4.03	
				RAZEM	4.03
3.2 WYCIECIE BELEK DREWNIANYCH (LEGARÓW) I WYKONANIE FUNDAMENTU POD PIEC					
97 d.3.2	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych	m ²		
		1.20*1.60	m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
98 d.3.2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		6*3	m	18.00	
				RAZEM	18.00
99 d.3.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu, beton B-20 (C16/20)	m ³		
		1.00*0.20*3	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
100 d.3.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.03 <50*0,001*poz.106>	t	0.03	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.03
101 d.3.2	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych, postarzanych analogicznie do istniejących, o grubości 32 mm 0.48 <poz.104*25%>	m ² m ²	 0.48	
				RAZEM	0.48
3.3 PODŁOGI DREWNIANE					
102 d.3.3	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych (deski do ponownego wykorzystania) 57.81	m ² m ²	 57.81	
				RAZEM	57.81
103 d.3.3	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych, postarzanych analogicznie do istniejących, o grubości 32 mm (80% desek z demontażu) 57.81 <poz.109>	m ² m ²	 57.81	
				RAZEM	57.81
104 d.3.3	kalk. indyw.	Oczyszczenie drewna i przygotowanie podłóg pod olejowanie 141.80+98.55	m ² m ²	 240.35	
				RAZEM	240.35
105 d.3.3	kalk. indyw.	Olejowanie podłóg drewnianych 240.35 <poz. 111>	m ² m ²	 240.35	
				RAZEM	240.35
106 d.3.3	KNR 2-02 1113-08 analogia	Listwy przyściennie cokołowe - wykonane ze stali nierdzewnej, licowane ze ścianą gk 1.86*2+1.75+0.94*2+1.38+1.20*2+0.15*4	m m	 11.73	
				RAZEM	11.73
3.4 KANAŁY WENTYLACYJNE					
107 d.3.4	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, Spiro o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 % 2*3.14*0.08*(4*8.00+2*5.00)	m ² m ²	 21.10	
				RAZEM	21.10
108 d.3.4	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe o śr.do 160 mm 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
109 d.3.4	KNR 9-16 0108-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 160mm 21.1 <poz._173>	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	 21.10	
				RAZEM	21.10
3.5 ŚCIANY G/K					
110 d.3.5	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji z profili metalowych C100, U100 z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym płytą GKBI gr.12,5mm 6.47*2.67+1.20*2.67 -0.96*2.00*2	m ² m ² m ²	 20.48 -3.84	
				RAZEM	16.64
111 d.3.5	KNR 0-14 2011-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na konstrukcji z profili metalowych C50, U50, dwuwarstwowa płytami GKBI gr.12,5mm (obudowa, ściana instalacyjna w wc) 1.20*2.67	m ² m ²	 3.20	
				RAZEM	3.20

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.6 SUFIT G/K					
112 d.3.6	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr.12,5mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		7.21	m ²	7.21	
				RAZEM	7.21
113 d.3.6	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr.12,5mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m ²		
		7.21 <poz.121>	m ²	7.21	
				RAZEM	7.21
3.7 DRZWI DO WC					
114 d.3.7	KNR 2-02 1020-01 analog.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, bezprzylgowe pełne jednodzielne, z tulejami (stal nierdzewna) i samozamykaczem (stal nierdzewna) o pow. do 2.0 m2 dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		1.86	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
115 d.3.7	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane na budowie	m		
		(0.95+2.02*2)*2	m	9.98	
				RAZEM	9.98
116 d.3.7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami / galek (stal nierdzewna)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3.8 ROBOTY MALARSKIE					
117 d.3.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie po robotach murarskich	m ²		
		13.42	m ²	13.42	
				RAZEM	13.42
118 d.3.8	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za dalsze jednokrotne malowanie	m ²		
		13.42 <poz.127>	m ²	13.42	
				RAZEM	13.42
119 d.3.8	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - wc	m ²		
		22.13	m ²	22.13	
				RAZEM	22.13
120 d.3.8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - wc	m ²		
		49.21*2+3.20-1.13	m ²	100.49	
		- wc sufit	m ²	7.21	
		7.21	m ²	7.21	
				RAZEM	107.70
121 d.3.8	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		107.7 <poz.130>	m ²	107.70	
				RAZEM	107.70
122 d.3.8	KNR 2-02 1503-01 analogia	Jednokrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - malowanie ozdobne wałkiem	m ²		
		- wc	m ²	11.94	
		11.94	m ²	11.94	
				RAZEM	11.94
3.9 DOCIEPLENIE PODDASZA					
123 d.3.9	KNR AT-12 0101-05	Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja układana pod wełnę mineralną	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		82.94	m ²	82.94	
				RAZEM	82.94
124 d.3.9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		82.94 <poz.135>	m ²	82.94	
				RAZEM	82.94
125 d.3.9	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²		
		82.94 <poz.135>	m ²	82.94	
				RAZEM	82.94
3.10 ELEMENTY WYPOSAŻENIA					
126 d.3.1 0	kalk. indyw.	Wycieraczki wewnętrzne o wym. 150x100cm - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
127 d.3.1 0	kalk. indyw.	Wycieraczki zewnętrzne o wym. 120x80cm - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
128 d.3.1 0	kalk. indyw.	Tablice informacyjne o wym. 50x50cm wykonane ze szkła hartowanego, folia z nadrukiem - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
129 d.3.1 0	kalk. indyw.	Lustro o wym. 60x100cm - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
130 d.3.1 0	kalk. indyw.	Karnisz dł. 210cm z listwą osłonową drewnianą - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
131 d.3.1 0	kalk. indyw.	Karnisz dł. 150cm z listwą osłonową drewnianą - dostawa i montaż	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
132 d.3.1 0	kalk. indyw.	Karnisz dł. 180cm - dostawa i montaż	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
133 d.3.1 0	KNR-W 2-02 1030-03	Szafki kuchenne -blat (wg rysunków szczegółowych) - dostawa i montaż	m ²		
		6.72	m ²	6.72	
				RAZEM	6.72
134 d.3.1 0	kalk. indyw.	Zabudowa tablic - imitacja szafy o formie historycznej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
135 d.3.1 0	kalk. indyw.	Wykonanie pieców kaflowych pokojowych o charakterze historycznym, z wkładem elektrycznym (3,2kW)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136 d.3.1 0	kalk. indyw.	Numer budynku, elementy o charakterze historycznym - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4 WÓLCZAŃSKA					
4.1 ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE					
137 d.4.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
		0.11	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
138 d.4.1	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
139 d.4.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2*1.20	m	2.40	
				RAZEM	2.40
140 d.4.1	KNR 4-01 0317-05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteowniki L=1,40m	m		
		2*1.20	m	2.40	
				RAZEM	2.40
141 d.4.1	KNR 4-01 0317-06	Obmurowanie końców belek	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
142 d.4.1	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		0.16*1.20*2*2	m ²	0.77	
				RAZEM	0.77
143 d.4.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.24*0.80*2.00	m ³	0.38	
				RAZEM	0.38
144 d.4.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego	m ³		
		0.63 <poz.148+0,24*0,24*poz.152+poz.156>	m ³	0.63	
				RAZEM	0.63
145 d.4.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły	m ²		
		21.05*30%	m ²	6.32	
				RAZEM	6.32
4.2 WYCIECIE BELEK DREWNIANYCH (LEGARÓW) I WYKONANIE FUNDAMENTU POD PIEC					
146 d.4.2	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych	m ²		
		1.00*3	m ²	3.00	
		1.20*2	m ²	2.40	
				RAZEM	5.40
147 d.4.2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		8*3	m	24.00	
				RAZEM	24.00
148 d.4.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu, beton B-20 (C16/20)	m ³		
		1.00*0.20*3	m ³	0.60	
		1.20*0.20*2	m ³	0.48	
				RAZEM	1.08
149 d.4.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.05 <50*0,001*poz.161>	t	0.05	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.05
150 d.4.2	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych, postarzanych analogicznie do istniejących desek, o grubości 32 mm 1.35 <poz.159*25%>	m ² m ²	 1.35	
				RAZEM	1.35
4.3 PODŁOGI DREWNIANE					
151 d.4.3	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych (deski do ponownego wykorzystania) 37.43	m ² m ²	 37.43	
				RAZEM	37.43
152 d.4.3	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych, postarzanych analogicznie do istniejących desek, o grubości 32 mm (80% desek z demontażu) 37.43 <poz.164>	m ² m ²	 37.43	
				RAZEM	37.43
153 d.4.3	kalk. indyw.	Oczyszczenie drewna i przygotowanie podłóg pod olejowanie 142.41+58.72	m ² m ²	 201.13	
				RAZEM	201.13
154 d.4.3	kalk. indyw.	Olejowanie podłóg drewnianych 201.13 <poz.166>	m ² m ²	 201.13	
				RAZEM	201.13
155 d.4.3	KNR 2-02 1113-08 analogia	Listwy przyściennie cokołowe - wykonane ze stali nierdzewnej, licowane ze ścianą 3.84	m m	 3.84	
				RAZEM	3.84
4.4 KANAŁY WENTYLACYJNE					
156 d.4.4	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, Spiro o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 % 2*3.14*0.08*(4*5.65+4*3.2)	m ² m ²	 17.78	
				RAZEM	17.78
157 d.4.4	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe o śr.do 160 mm 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
158 d.4.4	KNR 9-16 0108-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 160mm 17.78 <poz.169>	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	 17.78	
				RAZEM	17.78
4.5 ŚCIANY G/K					
159 d.4.5	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji z profili metalowych C100, U100 z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym płytą GKBI gr.12,5mm 2.32*2.59 -0.96*2.00	m ² m ² m ²	 6.01 -1.92	
				RAZEM	4.09
160 d.4.5	KNR 0-14 2011-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na konstrukcji z profili metalowych C50, U50, dwuwarstwowa płytami GKBI gr.12,5mm (obudowa, ściana instalacyjna w wc) 1.40*2.59	m ² m ²	 3.63	
				RAZEM	3.63

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.6 SUFIT G/K					
161 d.4.6	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr.12,5mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		2.75	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
162 d.4.6	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr.12,5mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m ²		
		2.75 <poz.176>	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
4.7 DRZWI DO WC					
163 d.4.7	KNR 2-02 1020-01 analog.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, bezprzylgowe pełne jednodzielne, z tulejami (stal nierdzewna) i samozamykaczem (stal nierdzewna) o pow. do 2.0 m2 dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		1.86	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
164 d.4.7	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane na budowie	m		
		0.96+2.00*2	m	4.96	
				RAZEM	4.96
165 d.4.7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami / galek (stal nierdzewna)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4.8 ROBOTY MALARSKIE					
166 d.4.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie po robotach murarskich	m ²		
		21.05	m ²	21.05	
				RAZEM	21.05
167 d.4.8	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za dalsze jednokrotne malowanie	m ²		
		21.05 <poz.182>	m ²	21.05	
				RAZEM	21.05
168 d.4.8	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - wc 2.50*3.38	m ²		
			m ²	8.45	
				RAZEM	8.45
169 d.4.8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - wc 10.43 - wc sufit 2.75	m ²		
			m ²	10.43	
			m ²	2.75	
				RAZEM	13.18
170 d.4.8	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		13.18 <poz.185>	m ²	13.18	
				RAZEM	13.18
171 d.4.8	KNR 2-02 1503-01 analogia	Jednokrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - malowanie ozdobne wałkiem - wc 11.94	m ²		
			m ²	11.94	
				RAZEM	11.94
4.9 DOCIEPLENIE PODDASZA					
172 d.4.9	KNR AT-12 0101-05	Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja układana pod wełnę mineralną	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		79.80	m ²	79.80	
				RAZEM	79.80
173 d.4.9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 79.8 <poz. 282>	m ²		
			m ²	79.80	
				RAZEM	79.80
174 d.4.9	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 79.8 <poz. 282>	m ²		
			m ²	79.80	
				RAZEM	79.80
4.10 ELEMENTY WYPOSAŻENIA					
175 d.4.1 0	kalk. indyw.	Wycieraczki wewnętrzne o wym. 150x100cm - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
176 d.4.1 0	kalk. indyw.	Wycieraczki zewnętrzne o wym. 120x80cm - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
177 d.4.1 0	kalk. indyw.	Tablice informacyjne o wym. 50x50cm wykonane ze szkła hartowanego, folia z nadrukiem - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
178 d.4.1 0	kalk. indyw.	Lustro o wym. 60x100cm - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
179 d.4.1 0	kalk. indyw.	Karnisz dł. 210cm z listwą osłonową drewnianą - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
180 d.4.1 0	kalk. indyw.	Karnisz dł. 150cm z listwą osłonową drewnianą - dostawa i montaż	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
181 d.4.1 0	kalk. indyw.	Karnisz dł. 120cm - dostawa i montaż	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
182 d.4.1 0	KNR-W 2-02 1030-03	Szafki kuchenne - blat (wg rysunków szczegółowych) - dostawa i montaż	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
183 d.4.1 0	kalk. indyw.	Zabudowa tablic - imitacja szafy o formie historycznej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
184 d.4.1 0	kalk. indyw.	Wykonanie pieców kaflowych pokojowych o charakterze historycznym, z wkładem elektrycznym (3,2kW)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
185 d.4.1 0	kalk. indyw.	Numer budynku, elementy o charakterze historycznym - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 NOWOSOLNA					
186 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie po robotach murarskich 63.60	m ² m ²		
				63.60	
				RAZEM	63.60
187 d.5	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za dalsze jednokrotne malowanie 63.6 <poz.203>	m ² m ²		
				63.60	
				RAZEM	63.60
188 d.5	KNR 4-01 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej 2	m ² m ²		
				2.00	
				RAZEM	2.00
189 d.5	KNR 4-01 0801-02	Uzupełnienie posadzki o grubości 1/2 ceg z cegły pełnej na podsypce piaskowej 2	m ² m ²		
				2.00	
				RAZEM	2.00
6 MAZOWIECKA 47					
6.1 ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE					
190 d.6.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0.10	m ³ m ³		
				0.10	
				RAZEM	0.10
191 d.6.1	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 9	szt. szt.		
				9.00	
				RAZEM	9.00
192 d.6.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1.50	m m		
				3.00	
				RAZEM	3.00
193 d.6.1	KNR 4-01 0317-05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteowniki L=1,50m 2*1.50	m m		
				3.00	
				RAZEM	3.00
194 d.6.1	KNR 4-01 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
195 d.6.1	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 0.16*1.50*2*2	m ² m ²		
				0.96	
				RAZEM	0.96
196 d.6.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.24*0.80*2.00	m ³ m ³		
				0.38	
				RAZEM	0.38
197 d.6.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego 0.65 <poz.207+0,24*0,24*poz.211+poz.215>	m ³ m ³		
				0.65	
				RAZEM	0.65
198 d.6.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły 37.49*30%	m ² m ²		
				11.25	
				RAZEM	11.25
6.2 WYCIECIE BELEK DREWNIANYCH (LEGARÓW) I WYKONANIE FUNDAMENTU POD PIEC					
199 d.6.2	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00*2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
200 d.6.2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		4*1.50*2	m	12.00	
				RAZEM	12.00
201 d.6.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu, beton B-20 (C16/20)	m ³		
		1.00*0.20*2	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
202 d.6.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.02 <50*0,001*poz.220>	t	0.02	
				RAZEM	0.02
203 d.6.2	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych, postarzanych analogicznie do istniejących desek, o grubości 32 mm	m ²		
		0.5 <poz.218*25%>	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
6.3 PODŁOGI DREWNIANE					
204 d.6.3	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg białych (deski do ponownego wykorzystania)	m ²		
		58.10	m ²	58.10	
				RAZEM	58.10
205 d.6.3	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych postarzanych analogicznie do istniejących desek, o grubości 32 mm (80% desek z demontażu)	m ²		
		58.1 <poz.223>	m ²	58.10	
				RAZEM	58.10
206 d.6.3	kalk. indyw.	Oczyszczenie drewna i przygotowanie podłóg pod olejowanie	m ²		
		129.05+91.67+13.79	m ²	234.51	
				RAZEM	234.51
207 d.6.3	kalk. indyw.	Olejowanie podłóg drewnianych	m ²		
		234.51 <poz.225>	m ²	234.51	
				RAZEM	234.51
208 d.6.3	KNR 2-02 1113-08 analogia	Listwy przyściennie cokołowe - wykonane ze stali nierdzewnej, licowane ze ścianą	m		
		3.74	m	3.74	
				RAZEM	3.74
6.4 KANAŁY WENTYLACYJNE					
209 d.6.4	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, Spiro o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		2*3.14*0.08*(5*6.40+2*3.85)	m ²	19.95	
				RAZEM	19.95
210 d.6.4	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe o śr.do 160 mm	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
211 d.6.4	KNR 9-16 0108-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 160mm	m ² izolacji		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.95 <poz.228>	m ² izo- lacji	19.95	
				RAZEM	19.95
6.5 ŚCIANY G/K					
212 d.6.5	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji z profili metalowych C100, U100 z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym płytą GKB gr.12,5mm	m ²		
		2.78*2.65-0.96*2.00	m ²	5.45	
				RAZEM	5.45
213 d.6.5	KNR 0-14 2011-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na konstrukcji z profili metalowych C50, U50, dwuwarstwowa płytami GKB gr.12,5mm (obudowa, ściana instalacyjna w wc)	m ²		
		1.20*2.65	m ²	3.18	
				RAZEM	3.18
6.6 SUFIT G/K					
214 d.6.6	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKB gr.12,5mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		2.75	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
215 d.6.6	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKB gr.12,5mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m ²		
		2.75 <poz.235>	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
6.7 DRZWI DO WC					
216 d.6.7	KNR 2-02 1020-01 analog.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, bezprzylgowe pełne jednoodzielne, z tulejami (stal nierdzewna) i samozamykaczem (stal nierdzewna) o pow. do 2.0 m ² dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		1.86	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
217 d.6.7	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane na budowie	m		
		0.96+2.00*2	m	4.96	
				RAZEM	4.96
218 d.6.7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami / gałek (stal nierdzewna)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6.8 ROBOTY MALARSKIE					
219 d.6.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		- malowanie po robotach murarskich	m ²	37.49	
		37.49	m ²	16.22	
		16.22			
				RAZEM	53.71
220 d.6.8	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za dalsze jednokrotne malowanie	m ²		
		53.71 <poz.241>	m ²	53.71	
				RAZEM	53.71
221 d.6.8	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		- wc	m ²	9.48	
		2.50*3.79			
				RAZEM	9.48
222 d.6.8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		- wc	m ²	13.47	
		5.44+4.53+3.00+0.50			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		- wc sufit 2.75	m ²	2.75	
				RAZEM	16.22
223 d.6.8	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		16.22 <poz.244>	m ²	16.22	
				RAZEM	16.22
224 d.6.8	KNR 2-02 1503-01 analogia	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlo- wania - malowanie ozdobne wałkiem	m ²		
		- wc 1.92	m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
6.9 DOCIEPLENIE PODDASZA					
225 d.6.9	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg (deski do ponownego wykorzystania)	m ²		
		120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
226 d.6.9	KNR AT-12 0101-05	Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja układana pod wełnę mineralną	m ²		
		120 <poz.248>	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
227 d.6.9	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		120 <poz.248>	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
228 d.6.9	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²		
		120 <poz.248>	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
229 d.6.9	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm (80% desek z demontażu)	m ²		
		120 <poz.248>	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
6.10 ELEMENTY WYPOSAŻENIA					
230 d.6.1 0	kalk. indyw.	Wycieraczki wewnętrzne o wym. 150x100cm - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
231 d.6.1 0	kalk. indyw.	Wycieraczki zewnętrzne o wym. 120x80cm - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
232 d.6.1 0	kalk. indyw.	Tablice informacyjne o wym. 50x50cm wykonane ze szkła hartowanego, folia z nadrukiem - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
233 d.6.1 0	kalk. indyw.	Lustro o wym. 60x100cm - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
234 d.6.1 0	kalk. indyw.	Karnisz dł. 150cm z listwą osłonową drewnianą - dostawa i montaż	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
235 d.6.1 0	kalk. indyw.	Karnisz dł. 130cm - dostawa i montaż	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
236 d.6.1 0	KNR-W 2-02 1030-03	Szafki kuchenne - blat (wg rysunków szczegółowych) - dostawa i montaż	m ²		
		1.68	m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
237 d.6.1 0	kalk. indyw.	Zabudowa tablic - imitacja szafy o formie historycznej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
238 d.6.1 0	kalk. indyw.	Wykonanie pieców kaflowych pokojowych o charakterze historycznym z wkładem elektrycznym (3,2kW)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
239 d.6.1 0	kalk. indyw.	Numer budynku, elementy o charakterze historycznym - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7 PRZYSTANEK					
7.1 ROBOTY ZIEMNE I WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ					
240 d.7.1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III (0.60+6.43+0.60)*(0.60+5.40+0.60)*0.80	m ³		
			m ³	40.29	
				RAZEM	40.29
241 d.7.1	KNR 2-01 0239-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, grunt kat. III	m ³		
		6.43*5.40*0.80	m ³	27.78	
				RAZEM	27.78
242 d.7.1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10	m ³		
		36.00*0.55	m ³	19.80	
				RAZEM	19.80
243 d.7.1	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	m ²		
		36.00	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
244 d.7.1	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej	m ²		
		36.00	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
245 d.7.1	KNNR 2 0105-09	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone	t		
		318.37*0.001	t	0.32	
				RAZEM	0.32
246 d.7.1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe, beton B-25 (C20/25)	m ³		
		36.00*0.25	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
247 d.7.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.25*(6.43+5.39)*2	m ²	5.91	
				RAZEM	5.91
248 d.7.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa	m ²		
		0.25*(6.43+5.39)*2	m ²	5.91	
				RAZEM	5.91
249 d.7.1	KNR 2-01 0320-0101	Ręczne zasypywanie wykopów	m ³		
		40.29 <poz.265>	m ³	40.29	
		-27.78 <-poz.266>	m ³	-27.78	
				RAZEM	12.51
7.2 KONSTRUKCJE DREWNIANE (WRAZ Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ I POKRYCIEM SZKIELETU)					
250 d.7.2	KNR 2-02 0101-02	Podmurówka z cegieł na zaprawie cementowej (pod ściany drewniane)	m ³		
		0.25*0.20*(6.43+5.39)*2	m ³	1.18	
				RAZEM	1.18
251 d.7.2	KNR 0-21 4002-23	Konstrukcje szkieletowe - oczepty ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwaliny ścian o szer. do 150 mm	mb		
		(6.43+5.39)*2	mb	23.64	
				RAZEM	23.64
252 d.7.2	KNR 0-21 4001-07	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 150 mm	m ² ściany		
		- ściany zewnętrzne (6.43+5.39)*2*3.25	m ²	76.83	
		(1.46+0.80*2)*3.25	m ² ściany	9.95	
		A (suma częściowa)	m ² ściany	86.78	
		- ściany wewnętrzne 4.30*3.25	m ² ściany	13.98	
		B (suma częściowa)	m ² ściany	13.98	
				RAZEM	100.76
253 d.7.2	KNR 0-21 4002-07	Konstrukcje szkieletowe - oczepty ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 150 mm	mb		
		(6.43+5.39)*2	mb	23.64	
				RAZEM	23.64
254 d.7.2	KNR AT-12 0101-05	Paroizolacja z folii polietylenowej	m ²		
		86.78 <poz.279A>	m ²	86.78	
				RAZEM	86.78
255 d.7.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		- ściany zewnętrzne 86.78 <poz.279A>	m ²	86.78	
		- ściany wewnętrzne 13.98 <poz.188B>	m ²	13.98	
				RAZEM	100.76
256 d.7.2	KNR 0-21 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o charakterze historycznym, płyciny ozdobne, frezowane, deski o szer. 25 cm	m ²		
		201.52 <2*poz.279>	m ²	201.52	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	201.52
257 d.7.2	KNR 0-21 4005-01	Stropy drewniane - belki stropowe podłogowe 15x20cm	mb		
		6*6.05	mb	36.30	
				RAZEM	36.30
258 d.7.2	KNR 0-21 4005-01	Stropy drewniane - belki stropowe 10x13cm	mb		
		6*5.50	mb	33.00	
				RAZEM	33.00
259 d.7.2	KNR 0-21 4007-01	Strop drewniany - wykonanie ślepej podłogi z desek gr. 25mm	m ²		
		31.50*2	m ²	63.00	
				RAZEM	63.00
260 d.7.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.10cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		31.50	m ²	31.50	
				RAZEM	31.50
261 d.7.2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.10cm poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa	m ²		
		31.50	m ²	31.50	
				RAZEM	31.50
262 d.7.2	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej, krokwie frezowane o charakterze historycznym.	m ³		
		0.10*0.14*4.30*14	m ³	0.84	
				RAZEM	0.84
263 d.7.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		47.3	m ²	47.30	
				RAZEM	47.30
264 d.7.2	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków, NRO	m ²		
		poz.251*0.15*4	m ²	14.18	
		poz.252	m ²	100.76	
		poz.253*0.15*4	m ²	14.18	
		poz.256	m ²	201.52	
		poz.257*(0.10+0.13)*2	m ²	16.70	
		poz.259	m ²	63.00	
		(0.10+0.14)*2*4.30*14 <poz.261>	m ²	28.90	
		poz.263	m ²	47.30	
				RAZEM	486.54
265 d.7.2	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu drewnianym jednowarstwowo (przybicie papy do deskowania połaci dachowej), papa NRO	m ²		
		47.3	m ²	47.30	
				RAZEM	47.30
266 d.7.2	NNRNKB 202 0534-01	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, papa NRO	m ²		
		47.3	m ²	47.30	
				RAZEM	47.30
7.3 POSADZKA PARTERU					
267 d.7.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		31.5	m ²	31.50	
				RAZEM	31.50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
268 d.7.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej twardej gr.10cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		31.5	m ²	31.50	
				RAZEM	31.50
269 d.7.3	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.10cm poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa	m ²		
		31.5	m ²	31.50	
				RAZEM	31.50
270 d.7.3	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych, postarzanych analogicznie do desek w pozostałych budynkach, o grubości 32 mm	m ²		
		31.5	m ²	31.50	
				RAZEM	31.50
271 d.7.3	KNR 4-01 0816-03	Cyklinowanie, szlifowanie desek podłóg drewnianych	m ²		
		31.50	m ²	31.50	
				RAZEM	31.50
272 d.7.3	KNR 4-01 0815-01 Rx0,8	Uzupełnienie cokołów z drewna liściastego	m		
		32.50	m	32.50	
				RAZEM	32.50
7.4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
273 d.7.4	kalk. indyw.	Okna drewniane zewnętrzne - odtworzenie stolarki okiennej historycznej wraz z detalami	m ²		
		1.07*1.43*1	m ²	1.53	
		0.76*1.31*2	m ²	1.99	
		1.00*1.70*2	m ²	3.40	
				RAZEM	6.92
274 d.7.4	kalk. indyw.	Okno drewniane wewnętrzne - odtworzenie stolarki okiennej historycznej wraz z detalami, okno wyklejane folią dekoracyjną z nadrukiem	m ²		
		1.30*1.00*1	m ²	1.30	
				RAZEM	1.30
275 d.7.4	kalk. indyw.	Drzwi drewniane zewnętrzne - odtworzenie stolarki drzwiowej historycznej wraz z detalami	m ²		
		1.30*2.75	m ²	3.58	
				RAZEM	3.58
276 d.7.4	kalk. indyw.	Drzwi drewniane wewnętrzne - odtworzenie stolarki drzwiowej historycznej wraz z detalami	m ²		
		0.73*2.21	m ²	1.61	
				RAZEM	1.61
277 d.7.4	KNR 2-02 1020-01 analog.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, bezprzylgowe pełne jednodzielne, z tulejami (stal nierdzewna) i samozamykaczem (stal nierdzewna) o pow. do 2.0 m2 dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		1.86	m ²	1.86	
				RAZEM	1.86
278 d.7.4	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane na budowie	m		
		0.96+2.00*2	m	4.96	
				RAZEM	4.96
279 d.7.4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami analogicznymi do historycznych - komplet	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
280 d.7.4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami /gałka (stal nierdzewna)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
281 d.7.4	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie parapetów drewnianych o charakterze historycznym	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7.5 ŚCIANY G/K					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
282 d.7.5	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji z profili metalowych C100, U100 z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym płytą GKBI gr.12,5mm	m ²		
		4.92	m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
283 d.7.5	KNR 0-14 2011-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na konstrukcji z profili metalowych C50, U50, dwuwarstwowa płytami GKBI gr.12,5mm (obudowa, ściana instalacyjna w wc)	m ²		
		3.57	m ²	3.57	
				RAZEM	3.57
7.6 SUFIT G/K					
284 d.7.6	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr.12,5mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		2.16	m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
285 d.7.6	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr.12,5mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m ²		
		2.16 <poz.306>	m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
7.7 ROBOTY MALARSKIE					
286 d.7.7	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - wc	m ²		
		8.49	m ²	8.49	
				RAZEM	8.49
287 d.7.7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		4.92 <poz.304>	m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
288 d.7.7	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		4.92 <poz.309>	m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
289 d.7.7	KNR 2-02 1503-01 analogia	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - malowanie ozdobne walkiem	m ²		
		- wc	m ²	8.49	
		8.49			
		- drzwi wc	m ²	1.95	
		1.95			
				RAZEM	10.44
290 d.7.7	kalk. indyw.	Dwukrotne malowanie drewnianych ścian i stropów środkiem impregnacynno-dekoracyjnym (np. Sadolin Extra)	m ²		
		- malowanie ścian drewnianych	m ²	77.50	
		77.50	m ²	54.60	
		54.60	m ²	18.32	
		18.32	m ²	10.10	
		10.10			
		- malowanie stropu drewnianego / sufitu	m ²	31.50	
		31.50			
				RAZEM	192.02
291 d.7.7	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²		
		31.50	m ²	31.50	
				RAZEM	31.50
7.8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA					
292 d.7.8	kalk. indyw.	Wycieraczki wewnętrzne o wym. 135x80cm - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
293 d.7.8	kalk. indyw.	Tablice informacyjne o wym. 50x50cm wykonane z plexi i szkła hartowanego (wg rysunków szczegółowych) - dostawa i montaż	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
294 d.7.8	kalk. indyw.	Lustro o wym. 60x100cm - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
295 d.7.8	kalk. indyw.	Karnisz dł. 170cm z listwą osłonową drewnianą - dostawa i montaż	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
296 d.7.8	kalk. indyw.	Karnisz dł. 150cm z listwą osłonową drewnianą - dostawa i montaż	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
297 d.7.8	kalk. indyw.	Karnisz dł. 120cm - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
298 d.7.8	kalk. indyw.	Meble - kasa (wg rysunków szczegółowych) - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
299 d.7.8	kalk. indyw.	Meble - (wg rysunków szczegółowych) - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
300 d.7.8	kalk. indyw.	Numer budynku, elementy o charakterze historycznym - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 NAWIERZCHNIA PRZY PRZYSTANKU					
8.1 NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH o gr.15cm					
301 d.8.1	KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
302 d.8.1	KNR 2-01 0239-02 0214-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. 14 km lub na odkład; grunt kat. III	m ³		
		0.40*12.00	m ³	4.80	
				RAZEM	4.80
303 d.8.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
304 d.8.1	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm z pospółki	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
305 d.8.1	KNR 2-31 0106-01 + KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - grubość 4 cm po zagęszczeniu	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
306 d.8.1	KNR 2-31 0309-08 analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych granitowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spo- in piaskiem 12	m ² m ²	 12.00	
				RAZEM	12.00
8.2 WYCIERACZKA ŻELIWNĄ 130x100cm					
307 d.8.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton B-25 (C20/25) 0.27	m ³ m ³	 0.27	
				RAZEM	0.27
308 d.8.2	KNR 2-02 0702-09 analogia	Wycieraczki żeliwne o wym. 130x100cm - dostawa i montaż 1.30*1.00	m ² m ²	 1.30	
				RAZEM	1.30
9 TEREN					
309 d.9	KNR 2-21 0106-03	Wykopanie drzew nie wymagające uprzedniego zabezpieczenia agrotechnicznego przy średnicy bryły korzeniowej do 1.2 m w celu przesadzenia (kat.gruntu II-III) 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
310 d.9	KNR 2-21 0302-10	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grun- cie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
311 d.9	kalk. indyw.	Ławki - dostawa i montaż 8	szt szt	 8.00	
				RAZEM	8.00
312 d.9	kalk.indyw.	Brama stalowa rozsuwana o wym. 6,40x1,70m z napędem elektrycznym wraz z wykonaniem i podłączeniem zasilania do zewnętrznej instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
313 d.9	kalk. indyw.	Tablice informacyjne o wym. 50x100cm wykonane ze szkła hartowanego, wykleja- ne folią z nadrukiem (informacja o obiektach) - dostawa i montaż 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
314 d.9	kalk. indyw.	Tablice informacyjne o wym. 30x150cm wykonane ze stali i szkła hartowanego, wyklejane folią z nadrukiem (informacja o obiektach) - dostawa i montaż 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
315 d.9	kalk. indyw.	Ławki kościelne, odtworzenie ławek historycznych - dostawa i montaż 32	szt. szt.	 32.00	
				RAZEM	32.00
316 d.9	kalk. indyw.	Element ekspozycji plenerowej - infobox (wg rys. szczegółowych) - dostawa i mon- taż 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
317 d.9	kalk. indyw.	Element ekspozycji plenerowej - banery z nadrukiem fotografii maszyn o pow. 135m ² - 3 elementy (wg rys. szczegółowych) - dostawa i montaż 135	m ² m ²	 135.00	
				RAZEM	135.00
318 d.9	kalk. indyw.	Element ekspozycji plenerowej - podesty drewniane o pow. 30,65m ² - (wg rys. szczełowych) - dostawa i montaż 30.65	m ² m ²	 30.65	
				RAZEM	30.65
319 d.9	kalk. indyw.	Skrzynki drewniane na kwiaty, impregnowane i malowane, montowane pod oknami - dostawa i montaż 50	szt. szt.	 50.00	
				RAZEM	50.00
320 d.9	kalk. indyw.	Elementy montażowe - uchwyty na słupy oświetleniowe do flag z drzewcem - do- stawa i montaż 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
321 d.9	kalk. indyw.	Flagi firmowe (pionowe) z nadrukiem liniowym (3 kolory) 50x150cm, materiał - mul- tiflag, stelaż montażowy (górn/dół). 40	szt szt	 40.00	
				RAZEM	40.00
322 d.9	kalk. indyw.	Instalacja nawadniająca uruchamiana automatycznie - dokumentacja, dostawa i montaż. Powierzchnia nawadniania 5600 mkw. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	ROBOTY MURARSKO-TYN-KARSKIE				0.00	0.00	0.00
1.2	WYCIĘCIE BELEK DREWNIANYCH (LEGARÓW) I WYKONANIE FUNDAMENTU POD PIEC				0.00	0.00	0.00
1.3	PODŁOGI DREWNIANE				0.00	0.00	0.00
1.4	KANAŁY WENTYLACYJNE				0.00	0.00	0.00
1.5	ŚCIANY G/K				0.00	0.00	0.00
1.6	SUFIT G/K				0.00	0.00	0.00
1.7	DRZWI DO WC				0.00	0.00	0.00
1.8	ROBOTY MALARSKIE				0.00	0.00	0.00
1.9	DOCIEPLENIE PODDASZA				0.00	0.00	0.00
1.10	ELEMENTY WYPOSAŻENIA				0.00	0.00	0.00
1	KOPERNIKA				0.00	0.00	0.00
2.1	ROBOTY MURARSKO-TYN-KARSKIE				0.00	0.00	0.00
2.2	WYCIĘCIE BELEK DREWNIANYCH (LEGARÓW) I WYKONANIE FUNDAMENTU POD PIEC				0.00	0.00	0.00
2.3	PODŁOGI DREWNIANE				0.00	0.00	0.00
2.4	ŚCIANY G/K				0.00	0.00	0.00
2.5	SUFIT G/K				0.00	0.00	0.00
2.6	DRZWI DO WC				0.00	0.00	0.00
2.7	ROBOTY MALARSKIE				0.00	0.00	0.00
2.8	DOCIEPLENIE PODDASZA				0.00	0.00	0.00
2.9	ELEMENTY WYPOSAŻENIA				0.00	0.00	0.00
2	MAZOWIECKA 61				0.00	0.00	0.00
3.1	ROBOTY MURARSKO-TYN-KARSKIE				0.00	0.00	0.00
3.2	WYCIĘCIE BELEK DREWNIANYCH (LEGARÓW) I WYKONANIE FUNDAMENTU POD PIEC				0.00	0.00	0.00
3.3	PODŁOGI DREWNIANE				0.00	0.00	0.00
3.4	KANAŁY WENTYLACYJNE				0.00	0.00	0.00
3.5	ŚCIANY G/K				0.00	0.00	0.00
3.6	SUFIT G/K				0.00	0.00	0.00
3.7	DRZWI DO WC				0.00	0.00	0.00
3.8	ROBOTY MALARSKIE				0.00	0.00	0.00
3.9	DOCIEPLENIE PODDASZA				0.00	0.00	0.00
3.10	ELEMENTY WYPOSAŻENIA				0.00	0.00	0.00
3	ŻEROMSKIEGO				0.00	0.00	0.00
4.1	ROBOTY MURARSKO-TYN-KARSKIE				0.00	0.00	0.00
4.2	WYCIĘCIE BELEK DREWNIANYCH (LEGARÓW) I WYKONANIE FUNDAMENTU POD PIEC				0.00	0.00	0.00
4.3	PODŁOGI DREWNIANE				0.00	0.00	0.00
4.4	KANAŁY WENTYLACYJNE				0.00	0.00	0.00
4.5	ŚCIANY G/K				0.00	0.00	0.00
4.6	SUFIT G/K				0.00	0.00	0.00
4.7	DRZWI DO WC				0.00	0.00	0.00
4.8	ROBOTY MALARSKIE				0.00	0.00	0.00
4.9	DOCIEPLENIE PODDASZA				0.00	0.00	0.00
4.10	ELEMENTY WYPOSAŻENIA				0.00	0.00	0.00
4	WÓLCZAŃSKA				0.00	0.00	0.00
5	NOWOSOLNA				0.00	0.00	0.00
6.1	ROBOTY MURARSKO-TYN-KARSKIE				0.00	0.00	0.00
6.2	WYCIĘCIE BELEK DREWNIANYCH (LEGARÓW) I WYKONANIE FUNDAMENTU POD PIEC				0.00	0.00	0.00
6.3	PODŁOGI DREWNIANE				0.00	0.00	0.00
6.4	KANAŁY WENTYLACYJNE				0.00	0.00	0.00
6.5	ŚCIANY G/K				0.00	0.00	0.00
6.6	SUFIT G/K				0.00	0.00	0.00
6.7	DRZWI DO WC				0.00	0.00	0.00
6.8	ROBOTY MALARSKIE				0.00	0.00	0.00
6.9	DOCIEPLENIE PODDASZA				0.00	0.00	0.00
6.10	ELEMENTY WYPOSAŻENIA				0.00	0.00	0.00
6	MAZOWIECKA 47				0.00	0.00	0.00
7.1	ROBOTY ZIEMNE I WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ				0.00	0.00	0.00
7.2	KONSTRUKCJE DREWNIANE (WRAZ Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ I POKRYCIEM SZKIELETU)				0.00	0.00	0.00

budowlana

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
7.3	POSADZKA PARTERU				0.00	0.00	0.00
7.4	STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA				0.00	0.00	0.00
7.5	ŚCIANY G/K				0.00	0.00	0.00
7.6	SUFIT G/K				0.00	0.00	0.00
7.7	ROBOTY MALARSKIE				0.00	0.00	0.00
7.8	ELEMENTY WYPOSAŻENIA				0.00	0.00	0.00
7	PRZYSTANEK				0.00	0.00	0.00
8.1	NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRA- NITOWYCH o gr. 15cm				0.00	0.00	0.00
8.2	WYCIERACZKA ŻELIWNA 130x100cm				0.00	0.00	0.00
8	NAWIERZCHNIA PRZY PRZY- STANKU				0.00	0.00	0.00
9	TEREN				0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł